

НАСТАВЛЕНИЕ

по применению комплексного препарата **Сульфа-Комби** для лечения молодняка сельскохозяйственных животных и птицы при респираторных, желудочно-кишечных и мочеполовых инфекциях бактериальной этиологии.
(организация-производитель: «Woogene B&G Co., Ltd.», Корея)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование лекарственного препарата: Сульфа-Комби (Sulfa-Combi).
Международное непатентованное наименование: сульфаметоксазол и триметоприм.
2. Лекарственная форма - раствор для орального применения.
В 1 мл препарата содержится: сульфаметоксазол – 0,1 г и триметоприм – 0,02 г, а также вспомогательные вещества.
3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой жидкость от бледно-желтого до карамельного цвета.
4. Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 1 литру в полимерных бутылках с завинчивающимися крышками с контролем первого вскрытия.
Каждую потребительскую упаковку маркируют с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения, способа применения и количества лекарственного препарата, названия и содержания действующего вещества, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, надписи «Для ветеринарного применения» и снабжают инструкцией по применению.
Сульфа-Комби хранят в упаковке производителя, с предосторожностью (список Б), в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 4°C до 25°C.
Срок годности при указанных условиях хранения – 2 года со дня изготовления.
Сульфа-Комби по истечении срока годности не должен применяться.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Комбинация входящих в состав лекарственного препарата сульфаметоксазола и триметоприма, обладая синергидным действием, усиливают действие друг друга путем последовательного воздействия на метаболизм п-аминобензойной и фолиевой кислот в микробной клетке, что обеспечивает широкий спектр антимикробной активности в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая *E. coli*, *Clostridium spp.*, *Salmonella spp.*, *Proteus spp.*, *Bacillus anthracis*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Vibrio spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Shigella spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Klebsiella spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Bordetella spp.*, *Brucella spp.*
После перорального применения препарата активные вещества хорошо и быстро всасываются в желудочно-кишечном тракте, и проникают в органы и ткани организма, достигая максимальных концентраций через 2-3 часа и сохраняясь в терапевтических концентрациях на протяжении 24 часов после применения. Выводится из организма препарат преимущественно с мочой и фекалиями.
6. Сульфа-Комби в рекомендуемых дозах не оказывает сенсibiliзирующего, эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действия.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

7. Сульфа-Комби назначают телятам, ягнятам, поросятам, жеребяткам и птице для лечения бактериальных инфекций органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, возбудители которых чувствительны к сульфаметоксазолу и триметоприму.
8. Сульфа-Комби смешивают с водой, молоком или его заменителями для молодняка сельскохозяйственных животных по 1,0 литру на 1000 литров воды, что соответствует 10-30 мг на кг живой массы тела или 0,1-0,25 мл препарата на кг живого веса в течение 3-5 дней. Птице выпаивают 3-5 дней с водой 0,5-1,0 литр на 1000 литров воды. В процессе лечения дают только воду, содержащую лекарственное средство. Препарат применяют до исчезновения клинических признаков, но не более 10 суток.

9. Побочных явлений и осложнений при применении Сульфа-Комби в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к активным компонентам препарата и появлении побочных явлений (отказ от корма, рвота) использование препарата прекращают.

10. Не допускается одновременное применение Сульфа-Комби с препаратами новокаина и анестезина, ввиду их антагонистического взаимодействия, животным с нарушениями функции органов кровотока, печени и почек. Запрещается использование препарата дойным коровам.

11. Убой на мясо сельскохозяйственных животных разрешается не ранее, чем через 14 дней, а птицы - 14 дней после последнего применения Сульфа-Комби. В случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока, мясо разрешается использовать на корм зверям.

VI. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

12. Все работы с Сульфа-Комби следует осуществлять с соблюдением правил личной гигиены и техники безопасности, предусмотренных при работе с ветеринарными препаратами.

13. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом; вымыть и просушить перчатки.

14. Запрещается использование тары из-под препарата для пищевых целей.

15. Сульфа-Комби следует хранить в местах, недоступных для детей и животных.

16. Организация-производитель: «Woogene B&G Co., Ltd», Songsan-Ri, Yanggam-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea.

Регистрационное удостоверение: №РК-ВП-4-2542-14 от 16.01.2015 г. до 16.01.2019 г.



Woogene B&G Co., Ltd.
Jae-Ku Kang / President

